


2021



BROCHURE





¿Quiénes somos?

Somos una empresa dedicada a la importación y comercialización de tecnología médica-estética y rehabilitación física. Contamos con todos los permisos que exige la autoridad de salud, nuestros equipos cumplen con los más estrictos estándares de calidad, con el fin de brindar a nuestros clientes productos de alto rendimiento a precios accesibles, aseguramos a nuestros clientes soluciones efectivas y de alta calidad.

Certificaciones

Somos una Droguería habilitada por el Ministerio de Salud (Dirección General de Medicamentos, insumos y Drogas - DIGEMID) con código de establecimiento farmacéutico



¿Por qué elegir a Medi prime?



Personal idóneo para asesorarlo en su proceso de adquisición de nueva tecnología.



Excelente equipo de capacitación post-venta (Capacitación certificada teórico-práctica)



12 meses de garantía en cualquiera de nuestros equipos.



Equipos fabricados y ensamblados en el país de Origen, bajo estrictos controles de Calidad.



Excelente relación Precio-Calidad.




Seguridad: 100% de los equipos que le ofrecemos cuentan con Registros Sanitarios en su país de origen, así como también en Perú ante la Digemid.



Entrega Inmediata: Contamos con Stock propio en nuestros almacenes de Lima (sujeto a disponibilidad), así como de repuestos y consumibles.



Servicio Técnico experto de manera local, con soporte permanente y directo de Fábrica.



PRODUCTOS





DR. PEN M7-C



A1-C



A1-W



Tipo: Derma Pen

Fuente de alimentación: Carga

Adaptador: 5v-1000MA

Frec. vibratoria: 1800 rpm - 7000 rpm

Long. de la aguja: 0.25 ~ 3.0 mm

Material de aguja: Nano oblea

Nº de aguja: 12/9/36/42 agujas

Material corporal: Vivienda de aluminio

Color del cuerpo: Plata/Negro

Tamaño: 157 mm

Peso: 76%



MOLE PEN - PLASMA PEN



Nombre del producto:

Pluma de plasma

Lugar de origen: China

N° de modelo: Pluma de plasma 1

Material: Aleación cromada

Tecnología: Rf Bio oxígeno hidro ultrasonido facial

Velocidad: 10 velocidades

Fuente de alimentación:

Batería

Batería de trabajo: 5 horas

Tamaño: 198 x 104 x 40mm

Peso del paquete: 240g

Corriente de entrada: 3.7V / 1A

Potencia de salida: Max 5W

NEATCELL



Material: Plástico ABS

Tiempos de emisión del láser:

2000000 rondas

Voltaje: 100 ~ 240v

Intensidad de energía:

4 engranajes

Frecuencia de funcionamiento: 9

Peso de la pieza de mano: 155g

Tamaño: Aprox. 19 x 3,5 x 3,5 cm /
7,48 x 1,38 x 1,38 pulgadas



SKIN CLEANER



SKIN CARE OPTIONS



Características de la máquina de pala de ultrasonido:

- Descomponer la melanina.
- Arrugar y grano.
- Eliminar la calentura.
- Elimina el acné.
- Hace que la piel sea de color blanco brillante, brillo y elasticidad

Modelo: LLDM-005

Material: ABS y acero
inoxidable

Color: Blanco

Frecuencia ultrasónico: 1Mhz

Potencia de entrada: AC100 -
240V

Potencia de salida: 15V,
800mA

Peso: 80g

Tamaño: 190*80*60mm



LESCOLTON



Modelo: T-009i

Material: plástico

Color: Blanco

Entrada: AC100V-240V

50/60Hz

Potencia: <36W

Voltaje: 24V 1.5A

Flash: 300000 veces

Área: 42cm²

Tamaño: 182*78*151mm/

7.17*3.07*15.1 pulgadas

Tamaño del paquete:

225 x 190*90 mm /

8.94*7.48*3.54 pulgadas



TENS 7000



- Canales:** Doble canal
- Amplitud de pulso:** Ajustable, pico de 0-100 mA en carga de 500 ohmios cada canal
- Forma de onda:** Pulso cuadrado bifásico asimétrico
- Frecuencia de pulso:** 2 - 150 Hz
- Ancho del pulso:** 50 - 300 μ s
- Temporizador:** Ajustable
- Indicador de batería baja:** Sí
- Dimensiones:** 4" (L) x 2,4" (W) x 1" (H)
- Peso:** 5.3 oz (incluye batería)
- Fuente de alimentación:** Batería de servicio pesado de 1x 9 voltios
- Voltaje:** 0 - 50V (Carga: 500 ohmios)

- Canal:** 4 canales
- Forma de onda:** Pulso cuadrado bifásico
- Ancho del pulso:** 50-300 μ s
- Tiempo:** 2-90 segundos
- Tiempo de apagado:** 0-90 segundos
- Tiempo de rampa:** 1-8 segundos
- Tiempo de tratamiento:** 2 temporizadores. El tiempo total registrado es de 999 horas.
- Fuente de alimentación:** DC 6V, 4x AA 1.5v Baterías
- Salida del adaptador de CA:** DC 9V, 800mA
- Dimensiones:** 5.4" x 3.1" x 1.1"
- Peso:** 1 lb. con batería

TWIN STIM 3RD GENERATION





US 1000



Fuente de alimentación:

Adaptador de CA - Entrada de CA de 100-240 voltios (DC 15V)

Frecuencia: 1,0 MHz \pm 10%

Área de tratamiento era:

6,16 cm² \pm 20%

Potencia máxima temporal:

4W \pm 20%

Modo de salida: Pulso

Intensidad de salida: 1,6 - 2,6 - 4,6W/cm²

Ciclo de trabajo: 8%, 14%, 29%

Ancho del pulso:

Bajo: 8% 0.5mS \pm 10%

Medio: 14% 1mS \pm 10%

Alto: 29% 2mS \pm 10%

Tasa de repetición: 150Hz \pm 10%

Tiempo de trabajo: 5, 10 y 15 minutos

Material del aplicador: Aluminio

Tipo de haz: Colimado

TENDLITE



Dimensiones: 5 x 1 x 1 pulgadas;

9 onzas

Número de modelo: 204

Departamento : Fototerapia

Baterías : se requieren 1 baterías de iones de litio.

Fabricante : LUMINA® GROUP INC

ASIN : B004QECAU4



MS-22Y3



MS-11Y2



CAVITACIONES

Número de modelo: MS-22Y3

característica:

Rejuvenecimiento de la piel,
pérdida de peso, removedor
de arrugas

Handpiece: 2pcs

Trespolar rf: 1pcs

Certificación: CE Rohs

Tipo: Rf

Número de modelo: MS-11Y2

Certificación: CE ROHS

Característica: Pérdida de peso

Tipo: Sistema de cavitación al vacío

Entrada de fuente de alimentación:

110V/220V 60HZ/50HZ

Sistema operativo: supersónico

Funciones: Máquina portátil de
adelgazamiento de cavitación

Manijas: 1 Uds

Frecuencia de cavitación: 40KHz



MS-33J3



HK-12



CAVITACIONES

Número de modelo: MS-32J3

característica:

Pérdida de peso y reducción de celulitis

Frecuencia de cavitación: 40 Khz

Radio Frquency: 1 mhz

Funciones:

- Máquina de quema de grasa
- Dispositivo de escultura corporal
- Antienvjecimiento
- Fácil operación, fácil estudio.

1. Grandes almohadillas lipolaser cada 9 diodos, la almohadilla lo suficientemente grande tratará más área cada vez.
2. Japón Mitsubishi diodos ML101J27 en su interior
3. Energía láser mucho más eficaz con 100mw-mw (pulsación)
4. Modo de pulsación con frecuencia modificable
5. Larga vida útil con 8000-1000 horas desde la hoja de datos de Mitsubishi
6. Pantalla inteligente



HK-28A



HK-30



CAVITACIONES

Longitud de onda: 650 nm

Producción de energía: Mezclar 60x100mW

Voltaje: 220v o 110v/50Hz 60Hz

Tipo láser diodo: Mitsubishi ML 101J27

Seguridad: Diagnóstico a bordo

Clasificación: Clase eléctrica 1

Almohadillas: 6 almohadillas grandes y 2 pequeñas

Diodos totales: 60 uds

Fusible: 5A

Modo de operación: Continuo

Calificación de entrada: IPX0

Requisitos ambientales: 10°C a 40°C

Requisitos de refrigeración:

Aire enfriado

Potencia máxima de salida:

100VA

Pantalla táctil: 7"



CAVITACIÓN HK5



CAVITACIONES

Longitud de onda: 650 nm

Número de almohadillas:

10 almohadillas grandes, 4 almohadillas pequeñas

Voltaje: 110V/220V 50-60Hz

Energía: 50nw/almohadilla

Área de tratamiento:

Cuerpo, Piernas, Brazos, Abdomen, Caderas



HIDROFACIAL



Tipo: Chorro de oxígeno

Lugar de origen: China

N° de modelo: W05X

Nombre del producto:

H2O2 Pequeña Burbuja

Tecnología: Rf Bio oxígeno

hidro ultrasonido facial

Ultrasonido: 1Mhz

Peso: 20kg

Certificación: CE ISO

Característica: Eliminación de pigmentos

Función: Rejuvenecimiento de la piel

Rf: 1Mhz 45W bipolar rf

Enfriamiento: -5C

ULTRACAVITACIÓN RF - PÉRDIDA DE PESO



Salida de la fuente de

alimentación: 150 V

Intensidad: 0-50J / cm²

Frecuencia: 40 kHz

Poder: 60W

Cabezal de RF tripolar para el
cuerpo:

Salida de fuente de alimentación:

66 V

Intensidad: 0-25J / cm²

Frecuencia: 1 Mhz

Poder: 35W




MAG 2000

MAGNETOTERAPIA BAJO TERAPIA FISICA



- Aparato para magnetoterapia domiciliare a baja frecuencia.
- Doble canal para aplicación simultánea en dos puntos.
- Alta potencia, hasta a 150 Gauss para canal.
- Producto italiano dispositivo médico certificado ce046 incluido – mag2000 – banda elastica terapeutica – Fuente medicale – Manual de uso y posiciones banda – Bolsa para el transporte.

ELECTRODOS



- Electrodo 2.0" x 2.0" Cuadrado
- Tela Blanca
- Capas de Carbono
- TENS Pros Gel
- Electrodo Reutilizable. Sellado en una bolsa a prueba de manipulaciones de poli.
- 4 electrodo por paquete.



CONTÁCTENOS



+51 912 077 645
+51 923 160 791
+51 938 397 987



/Medi Prime Peru



/mediprimeperu